## Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

450-477-3932 **Extermination Terrebonne Inc.** 1-800-361-9474 **Extermination Joliette Inc.** 450-759-5901 1-800-361-9474 **Extermination St-Hubert Inc.** 

www.exterminationjoliette.com

www.exterminationterrebonne.com

www.exterminationsthubert.com

# **DERMESTE DU LARD**

Dermestes lardarius

#### **APPARENCE**

Le dermeste du lard mesure de 6 à 9 mm de long, sa couleur varie du brun foncé au noir avec une large bande de petits poils plus clairs, de teinte jaunâtre, grisâtre ou blanchâtre marquée de six points noirs.

450-676-2358

1-800-361-9474



## **ALIMENTATION**

Le dermeste du lard aime le gras animal donc entre autres, le jambon, le bacon, les viandes cuites, les poissons et les viandes séchés, le fromage, les peaux de mammifères, les os, les plumes, la cire d'abeille, les cadavres de rongeurs, les graisses de cuisson, la nourriture sèche pour animaux et divers insectes, morts ou vivants. Il lui arrive de se nourrir de matière végétale, mais sa préférence va aux aliments riches en protéines animales. L'insecte adulte peut subsister sans nourriture durant plusieurs semaines.

# **MŒURS**

Bien qu'il soit présent dans la nature, on remarque plus souvent le dermeste du lard dans les maisons. On le localise près de ses sources de nourriture dans les greniers, à l'intérieur des murs et des entretoits, dans le garde-manger, derrière les cuisinières ou dans les hottes. Il fréquente aussi les nids de guêpes abandonnés, les poulaillers et les ruches d'abeilles domestiques. Lors de fortes infestations, il arrive qu'on le trouve jusque dans les lits. Ces infestations sont presque toujours liées à la présence dans la maison de carcasses de rongeurs morts, de vieux nids de guêpes ou d'amas de mouches mortes ou de coccinelles.

### REPRODUCTION

C'est au printemps surtout que le dermeste entre dans nos demeures. Dans des conditions idéales, l'insecte peut passer de l'œuf à l'adulte en 40 jours seulement et présenter cinq ou six générations par année. La larve qui émerge de l'œuf se met à manger immédiatement et, afin de se protéger, peut s'enfoncer dans la source de nourriture (du jambon par exemple) ou la quitter pour chercher un endroit sécuritaire tels du bois, du liège, des livres, des panneaux d'aggloméré, qu'elle creuse pour s'abriter. Dans des conditions favorables, le dermeste du lard adulte peut vivre plus d'une année.

#### **AUTRES RENSEIGNEMENTS**

Les principaux autres dermestes que l'on trouve dans nos maisons sont le dermeste noir, l'anthrène bigarré/noire des tapis, l'attagène des tapis et le trogoderme. Les dommages occasionnés le sont par sa larve. Lors de fortes infestations, on rapporte des dommages dans des structures de bois, des tuyaux, du tabac, des tissus, du mortier, des tuiles de plafond et des produits faits de papier. Lorsqu'il est dérangé, l'adulte peut simuler la mort en repliant ses pattes sous son corps.